

2月6日(木)20:00～ 症例検討 第1回

参加者：五島・蛭名・糸・飯塚・野村

患者：74歳 女性 要介護5

既往：38歳 躁うつ病 58歳 自殺企図によるリチウム中毒

現病：リチウム中毒による四肢運動障害

ADL：ベッド上にて全介助 自己での体動はほぼない。

食事：胃ろうからエンシュア 4缶/日

排泄：オムツ内失禁 2回/日交換のみ

家族：息子様(KP)は他者とのコミュニケーションは不可。ノートでの共有。同居しているが介護拒否があり、ほぼ介入せず。経済的にも裕福ではない。

サービス週間スケジュール

月 AM 訪看 A PM ヘルパー

火 AM なし PM 訪看 B

水 AM 訪看 B PM ヘルパー・リハビリ

木 AM なし PM 訪看 B+ヘルパー

金 AM 訪看 B PM ヘルパー

土 AM 訪看 A PM ヘルパー

日 AM なし PM ヘルパー

往診医は月2回程度。歯科診療介入なし。

現状の口腔内



現在使用している口腔ケア物品

- ・ 歯ブラシ、スポンジブラシ ・ シリンジ（訪看 B のみ）

問題点・課題

- ・ 物品が限られている。
- ・ シリンジを使用する必要性
- ・ 動揺のある歯
- ・ ベッドアップが 15 度までしか挙上できず誤嚥のリスクが高い
- ・ サービスが 2 回/日のみであり、口腔ケアが少ない。

#### 【ミーティング内容】

- ・ 現状維持を目標に。経口摂取していないが汚染は少ない。
- ・ ブラシ使用時はヘッドを小さいものを選択
- ・ スポンジブラシは拭き取り用、ガーゼを代用
- ・ 動揺歯の動きを定期的にチェック→誤嚥による窒息リスクがある
- ・ 動揺歯は無痛のためしっかりケアを。→後側から指で抑えてブラッシングする
- ・ 経口摂取していないため口腔内細菌が少ない→プラークはつきに

くい

- ・ シリンジは含漱が困難であれば使用しない
- ・ シリンジを使用する場合は舌下にゆっくり流し込む
- ・ 蛭名先生は鑑識に研修をしている
- ・ 次回は口腔内乾燥が強い症例を発表する

次回 2020 年 3 月 26 日（木） 20 時～